

## CC-Link薄型防水型中继器模块的停产通知

### ■ 出版年月

2023年2月(2023年3月修订B版)

### ■ 相关机型

AJ65FBTA-RPH

感谢您继续支持三菱电机通用可编程控制器。

在长期承蒙惠顾的CC-Link薄型防水型中继器模块将按下述内容停止生产。

敬请谅解。

## 1 停产机型

品名	型号
CC-Link薄型防水型中继器模块	AJ65FBTA-RPH

## 2 停产时期

- 转为接单生产：2023年4月28日
- 接单截止日期：2023年7月31日
- 停产日期：2023年8月31日

### 限制事项

本产品含有无法采购的部件，可生产的数量有限。

因此，有可能在接单截止日期之前中止接单，敬请谅解。

## 3 停产理由

由于所使用的部分部件处于难以获取的状况，而预测到难以持续生产产品，因此将停产。

## 4 修理应对

修理应对期限：2030年8月30日(停产后7年)

如果出现无法采购的部件，则可能无法应对修理。

## 5 替换机型/可连接产品

非常抱歉，没有相同规格的替换机型。

不需要防水功能时，有可替换的机型。

☞ 2页 替换机型

可变更网络时，有对应防尘、防水功能的可连接产品。

☞ 2页 可连接产品

### 5.1 替换机型

停产机型		替换机型	
品名	型号	品名	型号
CC-Link薄型防水型中继器模块	AJ65FBTA-RPH	CC-Link弹簧夹端子排型中继器模块	AJ65BTS-RPH*1*2

\*1 并非防水型。替换时应设置控制盘或防水外壳等。

\*2 应将配线从M12防水连接器变更为弹簧夹端子排。关于规格，请参照下述手册。

☞ CC-Link System Spring Clamp Terminal Block Type Repeater Hub Module User' s Manual (IB-0800346)

### 5.2 可连接产品

是接口规格与三菱电机模块相符合的产品。

但是，三菱电机未实施验证。使用时，请验证对象系统中的动作没有问题。

此外，请根据该产品(可连接产品)的规格(标准)进行使用。

可连接产品的规格，有可能根据各厂家的情况进行变更不会另行通知。

各产品的规格及配线注意事项，请参照所使用的产品的手册。

停产机型		可连接产品		
品名	型号	品名	型号	厂家名称
CC-Link薄型防水型中继器模块	AJ65FBTA-RPH	非管理型/工业以太网交换机(抗振/IP67类型)CC-Link IE TSN Class A 对应	OCTOPUS 8TX -EEC - Unmanaged IP67 Switch*1	BELDEN www.belden.com

\*1 是已被认证为CC-Link协会的CC-Link IE TSN 推荐配线部件的产品。

CC-Link协会主页: [www.cc-link.org](http://www.cc-link.org)

FA-CN-0400-B

---

**修订记录**

副编号	修订年月	修订内容
A	2023年2月	第一版
B	2023年3月	部分修正

**商标**

The company names, system names, and product names mentioned in this technical bulletin are either registered trademarks or trademarks of their respective companies.

In some cases, trademark symbols such as ‘™’ or ‘®’ are not specified in this technical bulletin.